



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H02374

Срок действия с 20.06.2019 по 19.06.2022

№ 0494399

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон +7-925-636-1225, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Панели стеновые трехслойные марки СН, СВ, панели стеновые марки СНО. Выпускаемые по ТУ 5284-002-59271378-2008 Согласно приложению №0072858. Серийный выпуск.

код ОК
25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30247.0-94, ТУ 5284-002-59271378-2008

код ТН ВЭД
7308905100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ». ОГРН: 1077763701399, ИНН: 7724643432, КПП: 772901001. Адрес: 119361, РОССИЯ, город Москва, улица Лобачевского, дом 108, этаж 1, помещение I, комната 5, телефон/факс: +7 (3439) 292-184/+7 (3439) 292-336, адрес электронной почты: info@gkgeostroy.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ». ОГРН: 1077763701399, ИНН: 7724643432, КПП: 772901001. Адрес: 119361, РОССИЯ, город Москва, улица Лобачевского, дом 108, этаж 1, помещение I, комната 5, телефон/факс: +7 (3439) 292-184/+7 (3439) 292-336, адрес электронной почты: info@gkgeostroy.com.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 004/N-20/06/19 от 20.06.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛЮ9), ертификат соответствия РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС01.752

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема Сертификации: 3

Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0072858**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H02374

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Панели стеновые трехслойные марки СН, СВ в составе: -лист стальной оцинкованный профилированный, марки С 8 толщиной 0,55 мм; -каркас на основе стальных профилей по ТУ 1122-001-59271378-2009; -утеплитель базальтовый плотностью 50 кг/м3, толщиной 100-250 мм; -лист стальной оцинкованный профилированной марки С8, толщиной 0,55 мм.	ТУ 5284-002-59271378-2008
25.11.23.119	Панели стеновые марки СНО в составе: -каркас на основе стальных профилей по ТУ 1122-001-592713378-2009; -утеплитель базальтовый плотностью 50 кг/м3, толщиной 200-250 мм; -облицованная с двух сторон тремя листами СМЛ, толщиной 10 мм.	ТУ 5284-002-59271378-2008



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия