



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ РОСС RU.31653.04СПБ0.249**

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ»,  
ОГРН: 1077763701399, ИНН: 7724643432  
119361, Российская Федерация, город Москва, улица Лобачевского,  
дом 108, этаж 1, помещение I, комната 5  
телефон: +7 (3439) 292-184, email: info@gkgeostroy.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ»,  
ОГРН: 1077763701399, ИНН: 7724643432  
119361, Российская Федерация, город Москва, улица Лобачевского,  
дом 108, этаж 1, помещение I, комната 5  
телефон: +7 (3439) 292-184, email: info@gkgeostroy.com

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»,  
Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450027,  
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,  
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32,  
email: 2482911@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Панели стеновые трехслойные марки СН выпускаемые по ТУ 5284-002-59271378-2012, тип и состав панелей согласно приложения. Панели кровельные трехслойные марки ПК выпускаемые по ТУ 5284-003-59271378-2012. Серийный выпуск. Приложение

код ОКПД 2  
25.11.23.119

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;  
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости стеновых панелей марки СН - E30; Предел огнестойкости кровельных панелей марки ПК - RE30

код ТН ВЭД  
7308 90 510 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 2429-ИТЛ/ПБ-2018 от 31.05.2018  
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»  
аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0.ИЛ01 выдан 04.04.2017

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.06.2018 по 31.05.2021**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Зарипова



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

К сертификату соответствия № РОСС RU.31653.04СПБ0.249  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 01.06.2018 по 31.05.2021

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»,  
Республика Башкортостан, 450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,  
тел. : +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
23.61.11	Панели стеновые трехслойные марки СН на основе стальных профилей по выпускаемым по ТУ 1122-001-59271378-2009, в составе: - лист стальной, оцинкованный, профилированный С-21-1000 толщиной от 0,55 до 0,7 мм. - утеплитель базальтовый плотностью 50 кг/м <sup>3</sup> (толщина утеплителя от 100 до 300 мм.) - лист стальной, оцинкованный, профилированный С-21-1000 толщиной от 0,55 до 0,7 мм.	ТУ 5284-002-59271378-2012
	Панели кровельные трехслойные марки ПК на основе стальных профилей выпускаемых по ТУ 1122-001-59271378-2009, в составе: - лист стальной, оцинкованный, профилированный С-44-1000x0,7 толщиной 0,7 мм. - утеплитель базальтовый плотностью 40 кг/м <sup>3</sup> (толщина утеплителя от 100 до 300 мм.) - лист стальной, оцинкованный, профилированный С-21-1000 толщиной от 0,55 до 0,7 мм.	ТУ 5284-003-59271378-2012



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
\_\_\_\_\_

Эксперт (эксперты)  
\_\_\_\_\_

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова